

### AP-436C

# リライトTPS-カード®発券端末

- ▶リライト TPS カード表面の目視 情報と内蔵 RFID を繰り返し書き込 み・書き換え。
- ▶リライト TPS カード発券ツール をプレインストールした PC(TPS ツール BOX)との SET 採用で導入 後すぐに稼働可能。
- ▶UHF 帯の RFID に対応
- ※UHF 帯 RFID の工程実績収集端末は当社 での取り扱いはありません

#### 【主な仕様】

型番	AP-436C
印字方式	熱直接発色方式
印字文字種	英、数、カナ、 漢字 JIS 第 1 · 第 2
印字コード種	CODE-39、QRコード
印字幅	85.6mm
発券速度	約 15 枚/分※1
対応 RFID	UHF 帯
インターフェース	USB
重量	10kg
<del>外形寸法(WxHxD)</del> ※本体サイズ	180×155×224mm

※1 RFIDへの書き込み容量で変わります

#### AP-436C 概要

- ●本体設置面積は約 A4 サイズ
- ●ホッパー部にカードをセットして開始ボタンで 自動引き込み処理(オートフィード)
- ●スタッカー標準装備
- ●消色洗浄機(AP-436R)で印字を消すことで、 カードは何度でも繰り返し利用可能

## TPS ツール BOX 概要

- ●AP-436C 制御ツールは「TPS ツール BOX」 にプレインストール
  - ①帳票設計ツール:カードレイアウト作成
  - ②帳票発行ツール:発行用データを取り込み自動発券
  - ③RFID 読み取りツール
- ●I/F: USB 3.0、Bluetooth5.2、HDMI 出力 無線 / 有線 LAN、外寸: 142×91×19 (W×H×Dmm)
- ●CSV 出力機能